

WARING COMMERCIAL

Importados exclusivamente pela Coldmix e homologados pelo INMETRO, receberam na sua descrição a sigla “BZL” – Disponibilizados na Voltagem 220V/60 Hz



Histórico

Com 75 anos de experiência a Waring é universalmente conhecido por apresentar o primeiro liquidificador nos Estados Unidos, é hoje um dos principais fabricantes de hoje de equipamentos profissionais para empresas e indústrias de serviços de alimentação e de laboratório.




Blenders - Xtreme

MX1000XTXBZL – O 1º da Blender Comercial da família Xtreme Heavy Duty. Painel simples com 2 velocidades & função pulse. Copo de copoliéster de 2 Litros. Motor de alta potência (3,5 HP) e alta velocidade (30.000 RPM). Voltagem 220V/60Hz/1ph- Potência 1500 Watts Dimensões: (LxPxA) 21,59 x 20,95 x 45,72 cm Peso: 7,93 Kg

- Motor com potência de 3,5 HP;
- Velocidade da lâmina de 30.000 RPM
- Laminas de aço cirúrgico, cambiável;
- Botões de fácil manuseio ALTO, BAIXO E PULSE;

- O novo copo multifuncional “The Raptor” de copoliéster com capacidade de 2 litros;
- Copo peça única, de fácil higienização.



Blenders - Xtreme

MX1500XTXSBZL - Blender comercial linha Xtreme Heavy Duty. (O MAIS COMPLETO DA LINHA MX) Copo de copoliéster de 2 litros. Abafador de ruídos de policarbonato, painel eletrônico em membrana "soft-touch", display em LCD com backlight azul. (Quatro estações programáveis de bebidas, controle eletrônico de velocidade de 0 a 100% & função pulse). Motor de alta potência (3,5 HP) e alta velocidade (30.000 RPM) Dimensões: (LxPxA) 21,59 x 20,95 x 53,95 cm Peso: 9,91 Kg

- Motor com potência de 3,5 HP;
- Velocidade da lâmina de
- Lâminas de aço cirúrgico, cambiável;
- O novo copo multifuncional "The Raptor" de copoliéster com capacidade de 2 litros;
- Controles de velocidade ajustáveis;
- 4 teclas reprogramáveis para receitas;
- Display de LCD com luz azul ao fundo para fácil visualização e seleção de programas
- Display de contador diário e total de bebidas



Acessórios - Xtreme

CAC95I – Copo de copoliéster com 2 Litros - The Raptor Blender comercial linha Xtreme Heavy Duty.



SE1000 - Abafador de ruídos em Policarbonato para Blenders da série MX, com copo de 2 lts.



Processadores

CB15TBZL - Processador de alimentos com 3.75 HP de potencia, copo de 4 litros em aço inox e 2 alças, controle eletrônico de velocidade variável, 3 velocidades de pulso, Timer e tampa de visualização de policarbonato. **Voltagem: 110V/60hz/1ph. Potência 1800 Watts Dimensões: (LxPxA) 38,10 x 38,10 x 56,51 cm Peso: 18,21**



Torradeiras



CTS1000BZL – Torradeira de esteira para 1200 torradas p/hora, Abertura de 5 cm de altura, Luzes indicadoras e esteira com controle de velocidade. Voltagem: 220v/ 60hz/ 1ph. Potência 2700 Watts Dimensões: (LxPxA) 40,64 x 48,26 x 41,91 cm Peso: 21 Kg

- Ultra rápida, tempo de aquecimento de 5 minutos;
- Grande abertura de 5 cm acomoda fatias de pão grossas, baguetes e outros;
- Função standby para economia de energia;
- Construção em aço inoxidável escovado, para trabalhos pesados;
- Luzes indicadoras: Ligado e Torradeira Pronta;
- Painéis laterais frios ao toque;
- Design compacto, para economizar espaço, leve e portátil com alças para carregar termo isoladas;
- Controle de velocidade do conjunto para satisfazer todas as preferências de coloração;
- Capacidade de 1200 Torradas por hora

Torradeiras

**WCT805BZL - Torradeira Heavy-Duty em aço inox para 4 torradas com slots na mesma largura e 2 seletores de coloração – 220 V / 60hz/ 1ph. Potência 2700 Watts
Dimensões: (LxPxA) 29,21 x26,67 x 22,86 cm Peso: 9,86 Kg**



WCT815BZL - Torradeira Heavy-Duty em aço inox para 4 torradas, dois slots mais largos e 2 seletores de coloração – 220V/60HZ. Potência 2025 Watts Dimensões: (LxPxA) 29,21 x26,67 x 22,86 cm Peso: 9,86 Kg

Forno de Convecção




WCO500BZL - Forno com capacidade de 42,5 litros. (acomoda até 4 assadeiras 1/2GN). Funções: cozinhar por convecção, assar e grelhar. Porta de vidro temperado. Inclui 04 assadeiras. Voltagem: 230V/60hz/1ph. .Potência 1700 Watts Dimensões: (LxPxA) 58,42 x 8,42 x 38,10 cm Peso: 24 Kg

- Funções de convecção para assar, tostar, assados, rotisseria e grelhados;
- Acabamento de aço inoxidável escovado para trabalhos pesados e interior totalmente em aço inoxidável
- Largura da câmara de 46 cm – cabe 4 assadeiras de tamanho médio;
- Janela de vidro temperado para visualização nítida;
- Inclui uma placa para assar/panela para escorrer e três bandejas para assar com cobertura de níquel;

Blender de Imersão



WSB33EBZL - Blender de imersão com HASTE FIXA - capacidade de 12litros, haste com 12 cm, 2 velocidades. Voltagem: 220V / 60Hz/ 1ph Potência 100 Watts Dimensões: (LxPxA) 11,43 x 11,42 x 40,64 cm Peso: 1,15 Kg



WSB40EBZL - Blender de imersão com HASTE FIXA - capacidade de 24 litros, haste com 25,5 cm, com 2 velocidades. Voltagem: 220V / 60Hz/ 1ph Potência 350 Watts Dimensões: (LxPxA) 12,70 x 13,97 x 56,89 cm Peso: 5,7 Kg



Blender de Imersão



WSB50BZL - Capacidade de 40 Litros com HASTE REMOVÍVEL de 30,5 cm. Motor de 1 HP com 9 níveis de velocidades até 18.000 RPM. Voltagem: 220V/60Hz/ 1ph. Potência 750 Watts. Dimensões: (LxPxA) 12,7 x 13,97 x 68,58 cm Peso: 9,67 Kg

WSB60BZL - Capacidade 100 Litros com HASTE REMOVÍVEL de 40,5 cm. Motor de 1 HP com 9 níveis de velocidades até 18.000 RPM. Voltagem: 220V/60Hz/ 1ph. Potência 750 Watts. Dimensões: (LxPxA) 12,7 x 13,97 x 78,34 cm Peso: 10,65 Kg

WSB70ST - Capacidade 200 Litros com HASTE REMOVÍVEL de 53,5 cm. Motor de 1 HP com 9 níveis de velocidade até 18.000 RPM. Voltagem: 220V/60Hz/ 1ph. Potência 750 Watts. Dimensões: (LxPxA) 12,7 x 13,97 x 91,44 cm Peso: 11,71 Kg

Acessórios para Imersão



WSBBC

"Bowl Clip". Fixador para caldeirões, para operação com mão livres.



WSB2W

Braço batedor de 10" (25,4 cm) em aço inox para toda a linha "Big-Stick".

Chapas e Grelhas



WPG150BZL - PANINI Grill, chapa FRISADA de 25 por 23 cm, termostato ajustável até 300°C. Voltagem: 230V/60hz/1ph. .Potência 1800 Watts Dimensões: (LxPxA) 29,21 x 39,37 x 23,49 cm Peso: 25,60 Kg

- Corpo de aço inoxidável escovado e bandeja removível para gordura;
- Alças resistentes ao calor;
- Placa superior com dobradiças, balanço automático para acomodar alimentos de até 7,5 cm de espessura;
- Luzes indicadoras: Ligado e Pronto;



WFG150BZL - PANINI Grill, chapa LISA de 25 X 23 cm, termostato ajustável até 300°C. Voltagem:230V/60hz/1ph. .Potência 1800 Watts Dimensões: (LxPxA) 29,21 x 39,37 x 23,49 cm Peso: 25,60 Kg



Chapas e Grelhas

WPG250BZL - PANINI Grill, chapa FRISADA, de 36 x 28 cm, termostato ajustável até 300°C. Voltagem: 230V/60hz/1ph. .Potência 2800 Watts Dimensões: (LxPxA) 40,64 x 44,45 x 23,49 cm Peso: 35,97 Kg



- Corpo de aço inoxidável escovado e bandeja removível para gordura;
- Alças resistentes ao calor;
- Placa superior com dobradiças, balanço automático para acomodar alimentos de até 7,5 cm de espessura;
- Luzes indicadoras: Ligado e Pronto;



WFG250BZL - Grill, chapa LISA de 36 X 28 cm, Termostato ajustável até 300°C. Voltagem: 230V/60hz/1ph. Potência 2800 Watts Dimensões: (LxPxA) 40,64 x 44,45 x 23,49 cm Peso: 35,97 Kg

Chapas e Grelhas



WPG300BZL PANINI Grill, chapa FRISADA com 2 plantens com controles independentes e superfície total de 73,5 x 23 cm, termostato ajustável até 300°C. Voltagem: 230V/60hz/1ph. .Potência 3200 Watts Dimensões: (LxPxA) 47,62 x 39,37 x 23,49 cm Peso: 38,10 Kg

- Corpo de aço inoxidável escovado e bandeja removível para go
- Alças resistentes ao calor;
- Placa superior com dobradiças, balanço automático para acom alimentos de até 7,5 cm de espessura;
- Luzes indicadoras: Ligado e Pronto;



WFG300BZL PANINI Grill, chapa LISA com 2 plantens com controles independentes e superfície total de 73,5 x 23 cm, termostato ajustável até 300°C. Voltagem: 230V/60hz/1ph. .Potência 3200 Watts Dimensões: (LxPxA) 47,62 x 39,37 x 23,49 cm Peso: 38,10 Kg



PROCESSADORES DE ALIMENTOS



WFP16SCD - Processador de alimentos que combina processamento em lotes, com container de 3,75 litros e calha de fluxo contínuo. Para picar, ralar, desfiar, bater, liquefazer, emulsificar, carnes, vegetais, sopas, cremes, etc. Cinco discos inclusos. Sistema de trava "liquid-lock" que impede vazamento de líquidos. Motor de 2 HP de potência. **Vtagem: 120V/60hz/1ph.** Dimensões (LxPxA): **38,1x35,6x 45,7 cm. 16,70 kG**

- Sistema de Vedação LiquiLock™
- Super potência para cortar, cortar, desfiar, Amassar, Emulsificar e mais;
- Lâmina se encaixa com firmeza para trabalho mais fácil e seguro;
- Botões de controle emborrachados, ON, OFF e PULSE.

INCLUÍDO

- Lâminas de corte: Para cortar, fazer puré e emulsificação;
- Disc o emulsificador: Para cremes, manteigas, mousses e muito mais
- Disco fatiador Ajustável (16 níveis): Para frutas, vegetais e muito mais;

PROCESSADORES DE ALIMENTOS



WFP16SE - Processador de alimentos de processamento em lotes, com container de 3,75 litros. Para picar, ralar, desfiar, bater, liquefazer, emulsificar, carnes, vegetais, sopas, cremes, etc. Quatro discos inclusos. Sistema de trava "liquid-lock" que impede vazamento de líquidos. Motor de 2 HP de potência. **Vtagem: 120V/60hz/1ph, 5,2 amps. Dimensões (LxPxA): 22,9 x 35,6 x 48,3 cm.**

- Sistema de Vedação LiquiLock™
- Tigela de 3,75 Litros;
- Lâmina se encaixa com firmeza para trabalho mais fácil e seguro;
- Botões de controle emborrachados, ON, OFF e PULSE.

INCLUÍNDO

- Lâminas de corte: Para cortar, fazer puré e emulsificação;
- Disc o emulcificador: Para cremes, manteigas, mousses e muito mais
- Disco fatiador Ajustável (16 níveis): Para frutas, vegetais e muito mais;
- Disco Reversível para Desfiar: Para queijos, vegetais e muito mais;

PROCESSADORES DE ALIMENTOS



WFP14BZL - Processador de alimentos para processamento em lotes, com container de 3,3 litros, para picar, ralar, desfiar, bater, liquefazer, emulsificar, carnes, vegetais, sopas, cremes, etc. quatro discos inclusos. Sistema de trava "liquid-lock" que impede vazamento de líquidos. Motor de 1 HP de potência. Voltagem: 230V/50-60hz/1ph, 2.6 amps. Dimensões: (LxPxA) 25,71 x 29,21 x 40,64 cm Peso: 8,85 Kg

- Sistema de Vedação LiquiLock™
- Lâmina se encaixa com firmeza para trabalho mais fácil e seguro
- Processa sopas, molhos, marinados e mais sem vazar

Incluído:

- Lâminas de corte: Para cortar, fazer puré e emulsificação;
- Disco emulsificador: Para cremes, manteigas, mousses e muito mais
- Disco fatiador Ajustável (1-6mm): Para frutas, vegetais e muito mais;
- Disco Reversível para Desfiar: Para queijos, vegetais e muito mais;
- Disco grade: Para castanhas, especiarias integrais, queijos e muito mais.

Máquina de Waffle



Waffleira Waring para trabalhos pesados. Chapa em ferro fundido com revestimento anti-aderente triplo, giratória para assar e tostar de maneira uniforme. Faz até 32 waffles/hora de 32 mm de espessura e 18 cm de diâmetro. **Voltagem: 110V/60hz/1ph. Dimensões (LxPxA): 26 x 51 x 23,5 cm. Potência 1200 Watts. **Peso: 10,65 Kg****

- Produção de 25 waffles por hora;
- Função rotatória para assar e tostar por igual;
- Placas triplamente revestidas não aderentes para fácil remoção do waffle e limpeza rápida;
- Elementos de aquecimento embutidos para controle preciso da temperatura;
- Sinais de alarme de áudio quando a unidade está pronta e quando o waffle está cozido;
- Controle de temperatura ajustável.

Fritadeira de Balcão



WDF1000BZL - Fritadeira com capacidade para 5 Litros de óleo - 1 cesta grande ou 2 cestos pequenos. Temperatura regulável até 200 oC. E timer de até 30 minutos. Voltagem:220V/50-60hz/1ph. Dimensões (LxPxA): 26 x 51 x 23,5 cm. Potência 2700 Watts. Peso: 10,65 Kg

Drink Mixer de Balcão



WDM360 - Drink mixer de balcão Waring para trabalhos pesados. 3 motores independentes com 3 velocidades em cada. Operação liga/desliga automática liberando o operador para outras tarefas. Painel frontal em aço inox removível para fácil limpeza, rolamentos selados e com lubrificação garantida por toda vida útil do produto, sem necessidade de substituição. **Voltagem:110V/50-60hz/1ph. Dimensões (LxPxA): 30,48 x 43,18 x 53,34. Peso: 19 Kg**

**WARING CAC20-
Copo do Mixer
linha WDM/DMC**



Boas Vendas & Muito Obrigado!

Marcelo Madureira

(21) 3147-1040 ou (21) 99307-4440



E-mail: marcelo.madureira@coldmix.com.br

Skype: marcelo.madureira.vendas